

Enders® decofire®
Home & Garden



PORÓWNAJ GRILLE
ELEKTRYCZNE ENDERS

PRZEGLĄD GRILLI ELEKTRYCZNYCH ENDERS



Cecha / Parametr	EFLOW PRO 2 TURBO	EFLOW PRO 2 TURBO SHADOW	ECRAVE 2	EFLAVOUR 2 TURBO
Numer artykułu	97106	97126	97116	97156
Całkowita moc (kW)	3	3	2,6	3
Rodzaj palnika	Grzałka elektryczna	Grzałka elektryczna	Grzałka elektryczna	Grzałka elektryczna
Elementy grzewcze x kW	3 x 1,5 (maks. 2 używane jednocześnie)	3 x 1,5 (maks. 2 używane jednocześnie)	2 x 1,3	3 x 1,5 (maks. 2 używane jednocześnie)
Turbo Zone™	✔ Tak	✔ Tak	✘ Nie	✔ Tak
Switch Grid™	✔ Tak	✔ Tak	✘ Nie	✔ Tak
Simple Clean™	✔ Tak	✔ Tak	✔ Tak	✔ Tak
Pokrywa grilla	Dwuścienna Stal nierdzewna	Dwuścienna Stal emaliowana	Jednowarstwowa Stal malowana proszkowo	Dwuścienna Stal malowana proszkowo
Piekarnik	Stal nierdzewna / Odlew aluminiowy	Stal emaliowana / Odlew aluminiowy	Stal nierdzewna / Odlew aluminiowy	Stal malowana proszkowo
Powierzchnia rusztu (cm / cm²)	50 x 39 / 1 950	50 x 39 / 1 950	51 x 33,5 / 1 709	50 x 39 / 1 950
Ruszt grilla	Emaliowane żeliwo	Emaliowane żeliwo	Emaliowane żeliwo	Emaliowane żeliwo
Ruszt do podgrzewania (cm / Materiał)	45,5 x 16,5 Stal nierdzewna	45,5 x 16,5 Stal nierdzewna	48 x 12 Stal nierdzewna	45,5 x 16,5 Stal nierdzewna
Wymowana szuflada na tłuszcz	✔ Tak	✔ Tak	✔ Tak	✔ Tak
Półki boczne / składane	2/2	2/2	2/2	2/2
Zamykana szafka	✔ Tak Dwuścienne drzwi Stal nierdzewna	✔ Tak Dwuścienne drzwi Stal malowana proszkowo	✘ Nie Przesłona	✘ Nie
Taca do serwowania	—	—	—	✔ Tak
Wysokość robocza (cm)	89	89	83	89,5
Wymiary po rozłożeniu (szer. x gł. x wys. cm)	112,5 x 57 x 111,5	112,5 x 57 x 111,5	103 x 51,5 x 99	108 x 57 x 108,5
Wymiary ze złożonymi półkami bocznymi (cm)	76 x 57 x 111,5	76 x 57 x 111,5	63 x 51,5 x 99	75,5 x 57 x 108,5
Długość kabla (cm)	215	215	170	210
KUP TERAZ KUP TERAZ KUP TERAZ KUP TERAZ				

ZAPRASZAMY DO SALONÓW: **KRAKÓW**



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378

+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972

+48 531 126 033



Stawiamy na jakość!

www.decofire.pl



Infolinia

+48 12 333 43 42

